

Een nieuwe generatie **veiligheidsdeuren**
op maat van uw woning.

Une nouvelle génération **de portes de sécurité**
adaptée à votre maison.



PRÉSENCE®

Realisaties

Réalisations

CLASSIC



▲ Camargue




▲ Camargue



◀ Astra

TRADITION



◀ ▲ Victorian 100



▲ Victorian 120

COTTAGE



▲ Uni 3000



▲ Manson Shannon



▲ Camargue Shannon

DESIGN



▲ Uni 3016



▲ Uni 3013



▲ Eclips

INOX



▲ Eclips Inox Line



▲ Basic Inox



▲ Quad Inox

Uw deur of uw leven...

In alle momenten van uw leven speelt de voordeur werkelijk een hoofdrol ... Uw gasten ontvangen, uw kersverse bruid over de drempel dragen, uw pasgeboren baby die voor de eerste maal thuiskomt, de kleinkinderen die op bezoek komen bij oma en opa ...

Maar diezelfde voordeur moet ook u en uw gezin beschermen tegen wind, regen, koude en ongewenste bezoekers. En vooral dat laatste is belangrijk bij **Présence**. Want een **Présence** is niet zomaar een voordeur, maar is door zijn doordachte constructie een gecertificeerde veiligheidsdeur.

Bovendien is de voordeur het meest in het oog springende architectonisch element van uw huis. Daarom heeft Présence er een punt van gemaakt om deze voordeur te ontwikkelen tot een hoogstaand staaltje van esthetische elegantie die verkrijgbaar is in verschillende stijlen. Zo laten deze deuren zich probleemloos inpassen in elk type woning.

Een **Présence** bekent ook altijd kleur: wij beperken ons aanbod niet tot een paar standaardkleuren: ongeacht welke ramen er in uw huis zijn geplaatst, pvc, houtstructuur of aluminium, zal uw **Présence** geleverd worden in dezelfde kleur als die van uw ramen!

In deze catalogus kunt u dan ook op een veilige manier uw dromen inzake stijl en design de vrije loop laten. Door de duidelijke onderverdeling in de stijlreeksen **“Classic, Tradition, Cottage, Design en Inox”** zult u op de volgende bladzijden heel snel de weg vinden naar **“elegante veiligheid voor uw leven.”**

Alle gegevens in deze catalogus zijn louter informatief en niet-bindend. We behouden het recht voor afmetingen, technische gegevens, verdere ontwikkelingen en prijzen te wijzigen. We zijn niet verantwoordelijk voor verschillen qua foto-werkelijkheid, evenals afwijkingen inzake kleur en design. Door de auteurswet beschermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan.

Votre porte ou votre vie...

Dans tous les instants de votre vie votre porte d'entrée joue un rôle véritablement important. Vos invités que vous recevez, votre mariée qui passe le seuil, votre nouveau-né qui rentre pour la première fois à la maison, les petits-enfants qui visitent leurs grands-parents ...

Mais, cette même porte d'entrée doit aussi protéger vous et votre famille contre vents et marées et toutes intempéries ainsi que des visiteurs incongrus. Ce dernier élément est très important dans le choix de votre porte d'entrée **“Présence”**. Une **Présence** n'est pas tout simplement une porte d'entrée, mais grâce à sa fabrication toute particulière, elle est une porte de sécurité certifiée.

De plus, la porte d'entrée est un élément qui saut à l'œil au niveau de l'architecture de votre maison. C'est pourquoi, nous avons mis la barre au niveau de l'exigence très haute afin de combiner l'élégance à l'esthétique dans différents styles. De ce fait, ces portes s'adaptent sans aucune difficulté dans n'importe quel type d'habitation.

Une **Présence** est aussi synonyme de couleurs: notre offre ne se limite pas qu'aux tons standard: malgré n'importe quel châssis placé dans votre habitation, PVC, Aluminium, ou imitation bois. Votre porte **Présence** sera livrée dans les mêmes coloris.

Dans ce catalogue, vous y retrouverez d'une manière sûre votre rêve en matière de style et de design qui laissera le libre choix à votre imagination. Dû à une subdivision transparente dans les différentes collections: **Classic, Tradition, Cottage, Design et Inox**. En tournant les prochaines pages, vous retrouverez facilement votre chemin vers **“une élégante porte de sécurité pour votre vie”**.

Toutes les données mentionnées dans ce catalogue sont purement informatifs. Nous nous réservons le droit de changer les informations au niveau des dimensions, des données techniques et d'adapter nos prix en toutes circonstances. Nous ne pouvons être tenus responsables de certaines variations au niveau des modèles présentés en photo par rapport à la livraison effective de ces produits. Ceci est aussi valable pour les tons et certains Design. Il est également interdit de copier les catalogues et listes de prix sans autorisation de la société Présence.

Anatomie van de deur / Anatomie d'une porte	Présence	p. 7
Veiligheid / Sécurité		p. 8-11
Kleuren / Couleurs		p. 12
Uitvoeringen / Exécution		p. 13
Stijlen / Styles		p. 14-15
Deuren / Portes		p. 16-62
1. Classic		p. 16-26
2. Tradition		p. 27-34
3. Cottage		p. 35-46
4. Design		p. 47-56
5. Inox		p. 57-62
Glas / Vitrage		p. 63-64
Deurbeslag / Quincaillerie		p. 65-66
Domotica / Domotique		p. 67

Naam model / Nom modèle	Stijlreeks / Style	Pg. / Page
Astra	Classic	22
Basic 8015	Design	54
Basic Inox	Inox	58
Basic 8016	Design	55
Belle époque 100	Tradition	28
Belle époque 110	Tradition	29
Belle époque 120	Tradition	30
Belle époque 130	Tradition	31
Belle époque 140	Tradition	32
Belle époque 150	Tradition	33
Belle époque 160	Tradition	34
Bretagne	Classic	19
Camargue	Classic	17
Camargue Shannon	Cottage	44
Charente	Classic	18
Cirrus	Design	56
Country Oxford	Cottage	41
Country Oxford Square	Cottage	43
Country Shannon	Cottage	40
Country Shannon Square	Cottage	42
Eclips	Design	50
Eclips Inox Line	Inox	62
Impact	Design	53
Landes	Classic	20
Manson Oxford	Cottage	37
Manson Oxford Square	Cottage	39
Manson Shannon	Cottage	36
Manson Shannon Square	Cottage	38
Orion	Classic	24
Polaris	Classic	23
Pulsar	Classic	26
Quad	Design	52
Quad Inox	Inox	59
Starline 1	Inox	60
Starline 2	Inox	61
Tristar	Design	51
Uni 3000	Cottage	45
Uni 3010	Cottage	46
Uni 3013	Design	48
Uni 3016	Design	49
Vaucluse	Classic	25
Vendée	Classic	21
Victorian 100	Tradition	28
Victorian 110	Tradition	29
Victorian 120	Tradition	30
Victorian 130	Tradition	31
Victorian 140	Tradition	32
Victorian 150	Tradition	33
Victorian 160	Tradition	34

Anatomie van een Présence deur

Anatomie d'une porte Présence

1

45 mm dik aluminium sandwichpaneel met kern in Nida (kunststof honingraatstructuur) of Combi-Pur (gecombineerde kern Nida/ hoge densiteitspolyurethaan voor meer isolatie (optioneel).

Panneau sandwich (NIDA>noyau nid d'abeille)ou Combi-Pur composition de noyau NIDA/haute densité polyuréthane pour plus d'isolation (optionnel) de 45 mm d'épaisseur appliqué entre 2 épaisses tôles d'aluminium.

2

Thermisch onderbroken aluminium kaderprofiel, naar keuze RetroFrame (inbouwdiepte 82 mm) of FlatFrame (inbouwdiepte 65 mm) stijl.

Profil aluminium avec interruption thermique, au de votre style "RetroFrame (encastrement 82 mm) ou FlatFrame (encastrement 65 mm)"

3

3 verstelbare scharnieren met telkens 2 ingebouwde dievenklauwen (= 6 dievenklauwen)

3 charnières réglables avec à chacune de celles-ci 2 goujons anti-vols (6 au total).



5

Verborgen thermisch onderbroken aluminium vleugelprofiel.

Profil ouvrant alu avec interruption thermique invisible.

4

Veiligheidscylinder
Cylindre de sécurité.



7


Structurele verlijming van het verdoken vleugelprofiel rond het sandwichpaneel.

Collage structurel du cadre du profil invisible autour du panneau sandwich.

6

Veiligheidsslot met dagschoot, nachtschoot, 2 pennen en 2 haken.

Serrure de sécurité avec pêne de jour, pêne de nuit, 2 pènes et 2 crochets.



8

Automatische tochtafdichting onderaan de deur

Joint de calfeutrage en dessous de la porte.

9

Bijpassende afwerkingsplint bij Classic, Tradition en Cottage stijl. Bij Design en Inox afwerkingsprofiel tot onderaan de deur.

Plinthe de finition adaptée à tous les styles: Classic, Tradition et Cottage. Concernant la finition Design et Inox, le profil continue jusqu'au bas de la porte.

Veiligheid

Doordachte veiligheid voor u ... daar is het **Présence** om te doen. Om dit te staven werd de Présence deur dan ook onderworpen aan doorgedreven inbraaktesten.

Bij Présence kunt u kiezen tussen 2 veiligheidsniveaus :

Eenzijds anti-inbraakniveau WK 2 volgens norm NEN 5096 / ENV 1627.

Dit is bij **Présence** de standaardnorm.

Voor wie zich hierbij nog niet veilig genoeg voelt, is er ook het anti-inbraakniveau WK 3 volgens norm NEN 5096 / A1 2002.

Voor deze norm zijn enkel gesloten deuren (zonder glas in de deurvleugel) verkrijgbaar.

Présence veiligheidsdeuren zijn allemaal standaard uitgerust met een meerpunts veiligheidsslot met pennen en haken, een veiligheidscilinder (optioneel) en 6 dievenklauwen op de scharnierzijde.

Tijdens de testen worden met een arsenaal aan inbrekersmateriaal (boormachine, schroevendraaiers, tangen, koevoet ...) verschillende pogingen ondernomen om de deur open te breken.

Op bijgaande foto's ziet u een samenvatting van de verschillende aanvallen die de deur moet doorstaan. ▶

Sécurité

Sécurité mûrement réfléchie pour vous ... **Présence** est là pour ça. Afin de démontrer ceci, la porte Présence a été soumise à des tests anti-effractions très rigoureux.

Concernant la Présence, vous avez le choix entre 2 niveaux de sécurité:

D'une part l'anti-effraction niveau WK 2 d'après les normes NEN 5096 / ENV 1627, concernant la **Présence** standard.

Pour ceux ou celles qui veulent se sentir encore en plus grande sécurité, nous avons aussi l'anti-effraction WK 3 d'après les normes NEN 5096 / A1 2002. Cette norme est exclusivement pour les panneaux complètement fermés (sans vitrage disponible dans l'ouvrant).


Les portes de sécurité **Présence** sont équipées standard d'une serrure à plusieurs points avec pènes et crochets, un cylindre de sécurité (en option) et 6 goujons anti-vols sur les charnières.

Durant ces tests, nous avons utilisé un arsenal de cambrioleur (foreuse, tournevis, pinces, pied de biche ...) ou entreprendre différents essais afin d'essayer de forcer la porte Présence.

Sur les photos ci-jointes, vous trouverez un résumé des différentes attaques que la porte a dû subir. ▶







- 1** Poging tot perforatie
- 2** Poging tot forceren slot
- 3** Poging tot afbreken cilinder
- 4** Poging tot uitheffen van vleugel uit scharnieren

- 1** Tentative de perforation du panneau
- 2** Tentative de forçage de la serrure
- 3** Tentative de rupture du cylindre
- 4** Tentative de soulèvement du battant hors des charnières

Veiligheid - Certificaat EN2

Inbraaktest volgens de Europese EN2 veiligheidsnorm.

Sécurité - Certificat EN2

Un test d'effraction approfondi, répondant à la norme de sécurité européenne EN2.

Specimen

SKG

Stichting Realiteit Gevelbouw

Re pers. nummer 02.194
 datum keuring 28 november 2002
 Datum rapport 28 november 2002
Aanvrager ANAF PRODUCTS N.V.
Bijlage 20
B-4720 DENTERGEM (Dentergem)
BELGIË

Betreft Oorspronkelijk (Inbraakveiligheid) van een naar (Inbraakveiligheid) aluminium raamwerk (deur) in een aluminium kader, met de afmetingen 1064x2126 mm, vervaardigd uit ALU ANAF ALKREUND profielsysteem.

Kaartmeester M. van Dijk / B. Roelofs

Inspecteur J.M. van Diggelen

Conclusie Het hiervoor getoetste product voldoet aan de eisen voor inbraakveiligheid van Klasse 2 naar bepalingen en bevestiging van inbraakveiligheidskwaliteit, tenzij en alleen volgens de volgende normen:
- NEN 1096: 1998
- ENX 1627: 1998

Bevestiging Het product is getoetst volgens de Europese EN2 veiligheidsnorm.

Spécimen

SKG

Stichting Realiteit Gevelbouw

Nr. pers. rapport 02.194
 date du contrôle le 28 novembre 2002
 Date du rapport le 28 novembre 2002
Demandeur Anaf Products n.v.
Bijlage 20
B-4720 DENTERGEM
Belgique

Objet Examen de la résistance d'un élément aluminium une porte ouvrant vers l'intérieur, avec dormant de 1064x 2126 mm, construite par Anaf Products à partir du système de profils Anaf ALKREUND SYSTEM.

Inspecteurs J.M. van Dijk / B. Roelofs

Rapporteur J.M. van Diggelen

Conclusion L'élément de façade teste répond aux exigences dynamiques et statiques des propriétés anti-effraction de classe 2 pour les essais et l'évaluation anti-effraction des huisseries, des fenêtres, des portes et des autres conformément aux normes:
- NEN 1096: 1998
- ENX 1627: 1998

Bevestiging Het product is getoetst volgens de Europese EN2 veiligheidsnorm.



Kleuren

Lakafwerking: Présence deuren worden afgewerkt met een dubbele bescherming: alle deurelementen krijgen eerst een beschermende poedercoating van 60 micron, waarna de eigenlijke kleurafwerking in 2 tot 3 lagen natlak (naargelang de kleur) wordt afgewerkt. Bij de lakafwerking zijn alle kleuren mogelijk: van de gewone-RAL kleuren, over de meest gangbare kleuren die er bestaan op raamprofielen, tot kleurafstellingen op staal.

Houtstructuur standaard: Houtstructuur standaard betekent dat de deurkader en het deurvlak in houtstructuurfolie zijn. De decoratieve sierlijsten en de deurplint zijn in massief gegoten polyurethaan dat door middel van een lak- en beitstechniek in nagenoeg dezelfde kleur als de structuurfolie ingekleurd zijn.

Houtstructuur PLUS: Hier zijn zowel het deurvlak, het deurkader, de deurplint én de decoratieve sierlijsten (hier in geëxtrudeerd aluminium) volledig met houtstructuurfolie bekleed.

Op de hiernavolgende bladzijden kunt u bij ieder deurmodel de logo's voor de mogelijke kleurafwerking terugvinden.

Couleurs

Finition de laquage: Les portes Présence sont finies avec une double protection: tous les éléments de la porte reçoivent d'abord une couche protectrice de poudre de 60 micron, ensuite 2 à 3 couches de finition de laquage liquide (suivant la couleur).

En ce qui concerne la finition en laquage liquide, toutes les couleurs sont disponibles: du simple RAL à tous les tons existants dans la fabrication de profils de châssis, jusqu'à composer la couleur suivant un échantillon.

Imitation bois standard: Ceci veut dire que le cadre et l'ouvrant sont appliqués d'un film structuré imitation bois. Les moulures décoratives, ainsi que la plinthe sont en polyuréthane coulé dans des moules. D'après un procédé de laque et de mordant, les moulures obtiennent la même finition que l'imitation bois.

Imitation bois PLUS: Ici, aussi bien le cadre que l'ouvrant, la plinthe et les moulures décoratives (extrudés en aluminium) sont totalement couverts d'un film structuré imitation bois.

Sur les pages suivantes, vous pourrez retrouver sur chaque modèle le logo pour les différentes finitions de couleurs.




Uitvoering

Een **Présence** wordt altijd volledig op maat gemaakt. Het is tevens mogelijk om in aanvulling op de deur boven- of zijlichten te bekomen waar dan veiligheidsglas in gezet wordt. Hieronder vindt u een greep uit de mogelijkheden voor deuren met zij- en/of bovenlichten.

Om de deuren perfect te laten passen bij iedere stijl van panelen of bij de ramen van het huis, biedt **Présence** de deurkaders aan in twee verschillende stijlen:

RetroFrame: Met verdiept kader

Dit kaderprofiel past het best bij klassieke deuren zoals de Classic, Cottage en Tradition stijlen. Dit kader lijkt ook het meest op de pvc profielen (pvc-look) en laat zich dan ook zeer goed inpassen in een woning met pvc ramen.



FlatFrame: Met vlak kader

Dit kaderprofiel komt het best tot zijn recht bij de moderne deuruitvoeringen zoals Design en Inox stijl. Het FlatFrame kader benadert het meest de raamprofielen in aluminium (Alu-Look).



Bij ieder deurmodel geven wij aan met welke kader esthetisch de mooiste combinatie gevormd wordt. Alle modellen zijn zowel met RetroFrame als met Flatframe verkrijgbaar. U kunt kiezen volgens uw persoonlijke smaak of wat volgens u best past bij uw pvc of Alu ramen. De houtstructuuruitvoeringen worden standaard altijd met RetroFrame (verdiept kader) uitgevoerd.

Exécution

La **Présence** est toujours faite sur mesure. Il est également possible d'y ajouter des tierces ou des impostes.

Dans celles-ci, peuvent s'y ajouter des vitrages anti-effraction.

Pour que chaque porte convient parfaitement avec chaque style de panneau ou de châssis de votre maison, **Présence** vous offre deux cadres différents:

RetroFrame: Cadre approfondi

Ce cadre s'adapte parfaitement au style classique comme la collection Classic, Cottage et Tradition. Ce cadre est idéal pour les marques de profils en PVC (PVC-Look) et se joint très bien aux habitations avec des châssis en PVC.

FlatFrame: Cadre plat

Ce cadre convient parfaitement à la finition de portes modernes comme la Design, l'Inox. Le cadre plat s'adapte aisément aux marques de profils pour la construction des châssis en aluminium (Alu-Look).

Sur chaque modèle de porte et de cadre, nous cherchons la combinaison la plus esthétique qui conviendra à votre choix. Tous les modèles aussi bien RetroFrame que FlatFrame sont disponibles. Vous choisissez selon votre goût personnel et surtout selon ce qui s'adapte le mieux à vos châssis PVC ou Aluminium. Les finitions en imitation bois sont standard disponibles sur le RetroFrame (cadre approfondi).

Stijlen

CLASSIC

Klassiekers in de ware zin van het woord. Een reeks van mooie en elegante deurmodellen die tot ieders verbeelding spreken. Door gebruik te maken van mooi geprofileerde sierlijsten, al dan niet gecombineerd met beglaasde gedeeltes zult u hier de juiste creatie vinden die het karakter van uw woning nog meer accentueert.



TRADITION

Tradities en vaste waarden. Deze designs bepalen reeds eeuwenlang het traditionele aanzicht van een voordeur. Door gebruik te maken van speciaal hiervoor ontworpen profielen en moderne montagetechnieken zijn wij erin geslaagd om deze eeuwenoude traditie terug leven in te blazen. De Tradition "Belle Epoque" en de Tradition "Victorian" reeksen worden volledig op maat gemaakt. Zo kunnen wij verzekeren dat uw voordeur esthetisch voor de volle honderd procent tot haar recht komt. Op de constructie van de "Tradition" reeks werd een patent genomen. Noblesse oblige!




COTTAGE

De kalmte, rust en nostalgie van het dorp op het platteland ... Deze modelreeks is momenteel heel trendy en wordt veel gebruikt in de zogeheten "pastoriestijl" woningen. Deze stijl is echter heel neutraal en laat zich ook probleemloos inpassen in andere types van huizen.



DESIGN

Kenmerkend voor deze reeks is de afwezigheid van sierlijsten. Door gebruik te maken van infrezingen of glaspartijen of een combinatie ervan worden hier de juiste moderne en hedendaagse accenten gecreëerd. Voor de productie van deze creaties wordt gebruikt gemaakt van moderne numeriek gestuurde frees- en boormachines. Het gebruik van deze technieken biedt ons natuurlijk een enorme flexibiliteit. Hier is het dan ook perfect mogelijk om het design van uw dromen volledig op maat en volgens uw wensen te maken!



INOX

Inox elementen worden momenteel heel veel gebruikt in de hedendaagse woningbouw. Denk maar aan de Inox trappen, balustrades, deurkrukken, keukenafwerkingen die uw gevel of uw interieur een heel persoonlijke noot geven.

Onder de Inox reeks zult u dan ook enkele van onze Design modellen herkennen die veredeld werden met een sierbeplating of omlijsting in geborstelde inox afwerking.



Styles

CLASSIC

On ne peut plus Classique... Une collection élégante de panneaux de portes qui vous séduira. Le choix de moulures accentuées, de vitrages à la bonne place, vous y trouverez créativité et caractère qui accentuera votre habitation.

TRADITION

Tradition et valeurs sûres. Ce design traditionnel est depuis des siècles l'apparence de votre porte d'entrée.

Pour cela, nous utilisons des profils très spécifiques et d'une technologie moderne afin de renforcer l'aspect traditionnel. De ce fait, vous avez la garantie du respect et de la tradition de votre habitation. Sur la création du modèle Tradition, un droit d'exploitation exclusif a été enregistré. Noblesse oblige!

COTTAGE

Le calme, la tranquillité et la nostalgie de votre village... Cette collection est actuellement très à la mode et est utilisée dans les habitations style prieuré. Ce style est neutre et peut être utilisé sans problème dans d'autres types d'habitation.

DESIGN

La particularité de cette série, est que la finition n'est pas pourvue de moulure. L'utilisation de fraisage et de vitrage ou l'utilisation des deux éléments vous donne un aspect accentué aussi bien moderne qu'actuel.

Etant donné que nous utilisons une technologie de pointe, nous vous offrons une grande flexibilité. Nous pouvons réaliser à souhait toutes vos demandes.

INOX

La finition Inox est de plus en plus demandée dans certaines réalisations, et ce, dans des habitations très modernes.

La finition Inox au niveau des escaliers, balustrades, poignées, cuisines est devenue coutume. Cette finition personnalisera votre habitation. Dans notre gamme Inox, vous retrouverez beaucoup de nos modèles Design.



Classic

Massieve kunststof plint - Vervangbaar glas
Plinthe massive en résine synthétique - Vitrage remplaçable

CLASSIC




Opmerking:


- Indien gelakt: kunststof sierlijsten
- ⁺ Indien structuurfolie: aluminium sierlijsten

Remarque:


- Quand laquage liquide: moulures en résine synthétique
- ⁺ Quand film structuré: moulures en aluminium



▲ **Camargue**
7010 
7010bis 



▲ **Camargue**
7020 



▲ **Camargue** 7000 
Camargue 7000bis 

Classic: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

 1 zijde sierlijst

 2 zijden sierlijsten

Classic: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

 1 face moulurée

 2 faces moulurées

Massieve kunststof plint - Vervangbaar glas
Plinthe massive en résine synthétique - Vitrage remplaçable

CLASSIC




Opmerking:


- Indien gelakt: kunststof sierlijsten
- ⁺ Indien structuurfolie: aluminium sierlijsten

Remarque:


- Quand laquage liquide: moulures en résine synthétique
- ⁺ Quand film structuré: moulures en aluminium



▲ **Charente**
7410 
7410bis 



▲ **Charente**
7420bis 



▲ **Charente** 7400 
Charente 7400bis 

Classic: Alu-plaat: 1,5 mm	
Kern: Nida of Combi-Pur	
 1 zijde sierlijst	 2 zijden sierlijsten

Classic: Tôle alu: 1,5 mm	
Noyau: Nida ou Combi-Pur	
 1 face moulurée	 2 faces moulurées

Massieve kunststof plint - Vervangbaar glas
Plinthe massive en résine synthétique - Vitrage remplaçable

CLASSIC





Opmerking:

- Indien gelakt: kunststof sierlijsten
- + Indien structuurfolie: aluminium sierlijsten



Remarque:

- Quand laquage liquide: moulures en résine synthétique
- + Quand film structuré: moulures en aluminium



▲ Bretagne
7310
7310bis

▲ Bretagne
7320
7320bis



▲ Bretagne
7330


▲ Bretagne 7300
Bretagne 7300bis

Classic: Alu-plaat: 1,5 mm	
Kern: Nida of Combi-Pur	
1 zijde sierlijst	2 zijden sierlijsten


Classic: Tôle alu: 1,5 mm	
Noyau: Nida ou Combi-Pur	
1 face moulurée	2 faces moulurées

Massieve kunststof sierlijsten en plint - Vervangbaar glas
Moulures et plinthe massives en résine synthétique - Vitrage remplaçable


CLASSIC



▲ **Landes**
7210
7210bis



▲ **Landes**
7220




▲ **Landes** 7200
Landes 7200bis

Classic: Alu-plaat: 1,5 mm	
Kern: Nida of Combi-Pur	
1 zijde sierlijst	2 zijden sierlijsten


Classic: Tôle alu: 1,5 mm	
Noyau: Nida ou Combi-Pur	
1 face moulurée	2 faces moulurées

Massieve kunststof sierlijsten en plint - Vervangbaar glas
Moulures et plinthe massives en résine synthétique - Vitrage remplaçable

CLASSIC



▲ **Vendée**
7810 
7810bis 




▲ **Vendée** 7800 
Vendée 7800bis 

Classic: Alu-plaat: 1,5 mm	
Kern: Nida of Combi-Pur	
 1 zijde sierlijst	 2 zijden sierlijsten


Classic: Tôle alu: 1,5 mm	
Noyau: Nida ou Combi-Pur	
 1 face moulurée	 2 faces moulurées

CLASSIC




▲ **Astra**
6015
6015bis

▲ **Astra**
6025



▲ **Astra**
6010
6010bis

▲ **Astra**
6020




▲ **Astra** 6000
Astra 6000bis

Classic: Alu-plaat: 1,5 mm	
Kern: Nida of Combi-Pur	
1 zijde sierlijst	2 zijden sierlijsten


Classic: Tôle alu: 1,5 mm	
Noyau: Nida ou Combi-Pur	
1 face moulurée	2 faces moulurées

Massieve kunststof sierlijsten en plint - Vervangbaar glas
Moulures et plinthe massives en résine synthétique - Vitrage remplaçable


CLASSIC



▲ **Polaris 200** 
Polaris 200bis 



▲ **Polaris**
220 




▲ **Polaris Luxus 210** 
Polaris Luxus 210bis 


Classic: Alu-plaat: 1,5 mm	
Kern: Nida of Combi-Pur	
 1 zijde sierlijst	 2 zijden sierlijsten

Classic: Tôle alu: 1,5 mm	
Noyau: Nida ou Combi-Pur	
 1 face moulurée	 2 faces moulurées


CLASSIC



▲ **Orion**
510
510bis



▲ **Orion**
520




▲ **Orion** 500
Orion 500bis

Classic: Alu-plaat: 1,5 mm	
Kern: Nida of Combi-Pur	
1 zijde sierlijst	2 zijden sierlijsten


Classic: Tôle alu: 1,5 mm	
Noyau: Nida ou Combi-Pur	
1 face moulurée	2 faces moulurées

Massieve kunststof sierlijsten en plint - Vervangbaar glas
Moulures et plinthe massives en résine synthétique - Vitrage remplaçable

CLASSIC



▲ **Vaocluse**
7710 
7710bis 



▲ **Vaocluse** 7700 
Vaocluse 7700bis 

Classic: Alu-plaat: 1,5 mm	
Kern: Nida of Combi-Pur	
 1 zijde sierlijst	 2 zijden sierlijsten


Classic: Tôle alu: 1,5 mm	
Noyau: Nida ou Combi-Pur	
 1 face moulurée	 2 faces moulurées

CLASSIC




Bij structuuruitvoering zijn de sierlijsten effen gelakt in korrelstructuur.


Pour la finition structurée, les moulures sont toujours revêtues d'un laquage uni avec structure à texture granuleuse.



▲ **Pulsar**
4710bis



▲ **Pulsar**
4720



▲ **Pulsar** 4700
Pulsar 4700bis

Classic: Alu-plaat: 1,5 mm	
Kern: Nida of Combi-Pur	
1 zijde sierlijst	2 zijden sierlijsten

Classic: Tôle alu: 1,5 mm	
Noyau: Nida ou Combi-Pur	
1 face moulurée	2 faces moulurées



Tradition

Aluminium sierlijsten en massieve kunststof plint
Moulures aluminium et plinthe massive en résine synthétique

TRADITION



◀ **Belle Epoque 100**
BEL100 ☐



Victorian 100 ▶
VIC100 ☐



Tradition: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Combi (Nida en HD Pur)

☐ 1 zijde sierlijst

Tradition: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Combi (Nida et HD Pur)

☐ 1 face moulurée

Aluminium sierlijsten en massieve kunststof plint
Moulures aluminium et plinthe massive en résine synthétique

TRADITION



◀ **Belle Epoque 110**
BEL110



Victorian 110 ▶
VIC110



Tradition: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Combi (Nida en HD Pur)

1 zijde sierlijst

Tradition: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Combi (Nida et HD Pur)

1 face moulurée

Aluminium sierlijsten en massieve kunststof plint
Moulures aluminium et plinthe massive en résine synthétique

TRADITION



◀ **Belle Epoque 120**
BEL120 ☐



Victorian 120 ▶
VIC120 ☐



Tradition: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Combi (Nida en HD Pur)

☐ 1 zijde sierlijst

Tradition: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Combi (Nida et HD Pur)

☐ 1 face moulurée

Aluminium sierlijsten en massieve kunststof plint
Moulures aluminium et plinthe massive en résine synthétique

TRADITION



◀ **Belle Epoque 130**
BEL130



Victorian 130 ▶
VIC130



Tradition: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Combi (Nida en HD Pur)

1 zijde sierlijst

Tradition: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Combi (Nida et HD Pur)

1 face moulurée

Aluminium sierlijsten en massieve kunststof plint
Moulures aluminium et plinthe massive en résine synthétique

TRADITION



◀ **Belle Epoque 140**
BEL140 ☐



Victorian 140 ▶
VIC140 ☐



Tradition: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Combi (Nida en HD Pur)

☐ 1 zijde sierlijst

Tradition: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Combi (Nida et HD Pur)

☐ 1 face moulurée

Aluminium sierlijsten en massieve kunststof plint
Moulures aluminium et plinthe massive en résine synthétique

TRADITION



◀ **Belle Epoque 150**
BEL150



Victorian 150 ▶
VIC150



Tradition: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Combi (Nida en HD Pur)

1 zijde sierlijst

Tradition: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Combi (Nida et HD Pur)

1 face moulurée

Aluminium sierlijsten en massieve kunststof plint
Moulures aluminium et plinthe massive en résine synthétique

TRADITION



◀ **Belle Epoque 160**
BEL160



Victorian 160
VIC160



Tradition: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Combi (Nida en HD Pur)

1 zijde sierlijst

Tradition: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Combi (Nida et HD Pur)

1 face moulurée



Cottage

Massieve kunststof sierlijsten en plint - Gefreesde groeven
Moultures et plinthe massives en résine synthétique - Rainures fraisées

COTTAGE



◀ **Manson Shannon**
CT001

Cottage: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

1 zijde sierlijst

Cottage: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

1 face moulurée

Massieve kunststof sierlijsten en plint - Gefreesde groeven
Moulures et plinthe massives en résine synthétique - Rainures fraisées

COTTAGE



◀ **Manson Oxford**
CT002

Cottage: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

◻ 1 zijde sierlijst

Cottage: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

◻ 1 face moulurée

Massieve kunststof sierlijsten en plint - Gefreesde groeven - Vervangbaar glas
Moulures et plinthe massives en résine synthétique - Rainures fraisées - Vitrage remplaçable

COTTAGE



◀ **Manson Shannon Square**
CT006

Cottage: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

☐ 1 zijde sierlijst

Cottage: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

☐ 1 face moulurée

Massieve kunststof sierlijsten en plint - Gefreesde groeven - Vervangbaar glas
Moulures et plinthe massives en résine synthétique - Rainures fraisées - Vitrage remplaçable

COTTAGE



◀ **Manson Oxford Square**
CT007

Cottage: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

1 zijde sierlijst

Cottage: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

1 face moulurée

Massieve kunststof plint - Gefreesde groeven
Plinthe massive en résine synthétique - Rainures fraisées

COTTAGE



◀ **Country Shannon**
CT003

Cottage: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

Cottage: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

Massieve kunststof plint - Gefreesde groeven
Plinthe massive en résine synthétique - Rainures fraisées

COTTAGE



◀ **Country Oxford**
CT004

Cottage: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

Cottage: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

Massieve kunststof sierlijsten en plint - Gefreesde groeven - Vervangbaar glas
Moulures et plinthe massives en résine synthétique - Rainures fraisées - Vitrage remplaçable

COTTAGE



◀ **Country Shannon Square**
CT008

Cottage: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

1 zijde sierlijst

Cottage: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

1 face moulurée

Massieve kunststof sierlijsten en plint - Gefreesde groeven - Vervangbaar glas
Moulures et plinthe massives en résine synthétique - Rainures fraisées - Vitrage remplaçable

COTTAGE



◀ **Country Oxford Square**
CT009

Cottage: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

1 zijde sierlijst

Cottage: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

1 face moulurée

Massieve kunststof sierlijsten en plint - Gefreesde groeven
Moultures et plinthe massives en résine synthétique - Rainures fraisées

COTTAGE



◀ Camargue Shannon

CT005-5 (50 cm breedte sierlijst)

CT005-6 (60 cm breedte sierlijst)

CT005-7 (70 cm breedte sierlijst)

CT005-5 (moulure de 50 cm largeur)

CT005-6 (moulure de 60 cm largeur)

CT005-7 (moulure de 70 cm largeur)

Cottage: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

1 zijde sierlijst

Cottage: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

1 face moulurée

COTTAGE



Opmerking:

● Indien gelakt: infrezingen

●⁺ Indien structuurfolie:
uitgeperste groeven Z

Remarque:

● Quand laquage liquide:
rainures fraisées

●⁺ Quand film structuré:
rainures embouties Z

◀ Uni 3000
3000

Cottage: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

Cottage: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

Moderne look mogelijk = zonder plint

Look moderne possible = sans plinthe

Massieve kunststof plint
Plinthe massive en résine synthétique

COTTAGE



Opmerking:

● Indien gelakt: infrezingen

●⁺ Indien structuurfolie:
uitgeperste groeven Z

Remarque:

● Quand laquage liquide:
rainures fraisées

●⁺ Quand film structuré:
rainures embouties Z

◀ **Uni 3010**
3010

Cottage: Alu-plaat: 1,5 mm


Kern: Nida of Combi-Pur

Cottage: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

Moderne look mogelijk = zonder plint

Look moderne possible = sans plinthe



Design

Gefreesde groeven - De situering van de gefreesde groeven is verkrijgbaar op maat
Rainures fraisées - La position des rainures fraisées est disponible sur mesure

DESIGN



Opmerking:

- Indien gelakt: infrezingen
- ⁺ Indien structuurfolie: uitgeperste groeven Z

Remarque:

- Quand laquage liquide: rainures fraisées
- ⁺ Quand film structuré: rainures embouties Z

◀ Uni 3 3013

Design: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

Design: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

Gefreesde groeven - De situering van de gefreesde groeven is verkrijgbaar op maat
Rainures fraisées - La position des rainures fraisées est disponible sur mesure

DESIGN



Opmerking:

- Indien gelakt: infrezingen
- ⁺ Indien structuurfolie: uitgeperste groeven Z

Remarque:

- Quand laquage liquide: rainures fraisées
- ⁺ Quand film structuré: rainures embouties Z

◀ Uni 6 3016

Design: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur


Design: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur



DESIGN

Vlakke voordeuren - Vervangbaar glas
Portes d'entrée lisses - Vitrage remplaçable



- ◀ **Eclips Links / Rechts** 
- ◀ **Eclips Gauche / Droite** 
- 9170 L-K
- 9170 R-K
- 9170 L-G
- 9170 R-G

Design: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

 binnenzijde sierlijst rond het glas


Design: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

 moulure autour du vitrage à l'intérieur

DESIGN

Vlakke voordeuren - Vervangbaar glas
Portes d'entrée lisses - Vitrage remplaçable



◀ **Tristar**
9380 

Design: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

 binnenzijde sierlijst rond het glas

Design: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

 moulure autour du vitrage à l'intérieur

DESIGN



sierlijst
moulure



◀ Quad 9290

Design: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

 binnenzijde sierlijst rond het glas


Design: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

 moulure autour du vitrage à l'intérieur

DESIGN

Gefreesde groeven - Vervangbaar glas
Rainures fraisées - Vitrage remplaçable



◀ **Impact**
9624

Design: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

binnenzijde sierlijst rond het glas


Design: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

moulure autour du vitrage à l'intérieur

DESIGN

Vlakke voordeuren - Vervangbaar glas
Portes d'entrée lisses - Vitrage remplaçable



◀ **Basic 8015**

Design: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

binnenzijde sierlijst rond het glas


Design: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

moulure autour du vitrage à l'intérieur

DESIGN

Vlakke voordeuren - Vervangbaar glas
Portes d'entrée lisses - Vitrage remplaçable



Basic

8016 Links 

8016 Rechts 

8016 Gauche 

8016 Droite 

Design: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

 binnenzijde sierlijst rond het glas

Design: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

 moulure autour du vitrage à l'intérieur

DESIGN



sierlijst
moulure



◀ Cirrus

9122 Links 

9122 Rechts 

9122 Gauche 

9122 Droite 

Design: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

 binnenzijde sierlijst rond het glas

Design: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur


 moulure autour du vitrage à l'intérieur



Inox

INOX

Opliggende Inox afwerking - Vervangbaar glas
Inox appliqué au dessus - Vitrage remplaçable



Inox: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

 binnenzijde sierlijst rond het glas

Inox: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

 moulure autour du vitrage à l'intérieur

Basic Inox


8015 INOX 



Detail glas


Détail vitrage

opliggend
appliqué au dessus



INOX

Opliggende Inox afwerking - Vervangbaar glas
Inox appliqué au dessus - Vitrage remplaçable



Inox: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

 binnenzijde sierlijst rond het glas

Inox: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

 moulure autour du vitrage à l'intérieur


◀ **Quad Inox**
9290 INOX 



Detail glas


Détail vitrage

opliggend
appliqué au dessus



INOX

Opliggende Inox afwerking - Gefreesde groeven - Vervangbaar glas
Inox appliqué au dessus - Rainures fraisées - Vitrage remplaçable



Inox: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

 binnenzijde sierlijst rond het glas


Inox: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

 moulure autour du vitrage à l'intérieur


◀ **Starline 1 Inox**
9646 INOX 

opliggend
appliqué au dessus



INOX

Opliggende Inox afwerking - Gefreesde groeven - Vervangbaar glas
Inox appliqué au dessus - Rainures fraisées - Vitrage remplaçable



Inox: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

 binnenzijde sierlijst rond het glas


Inox: Tôle alu: 1,5 mm

Noyau: Nida ou Combi-Pur

 moulure autour du vitrage à l'intérieur


◀ **Starline 2 Inox**
9647 INOX 

opliggend
appliqué au dessus



INOX

Opliggende Inox afwerking - Vervangbaar glas
Inox appliqué au dessus - Vitrage remplaçable



Inox: Alu-plaat: 1,5 mm

Kern: Nida of Combi-Pur

 binnenzijde sierlijst rond het glas

Inox: Tôle alu: 1,5 mm


Noyau: Nida ou Combi-Pur

 moulure autour du vitrage à l'intérieur

◀ **Eclips Inox Line**

9178 L-K
9178 R-K
9178 L-G
9178 R-G

opliggend
appliqué au dessus



Glas


Een grote keuze uit verschillende soorten figuurglas maakt van uw ideeën een unieke creatie. De isolerende driedubbele beglazing in de deurvleugels, voorzien van veiligheidsglas zorgt voor een overvloedige lichtinval in uw inkom. Tevens beschermen zij uw privacy tegen indiscrete blikken.

Bij de WK 3 voordeuren is geen glas in de deurvleugel toegestaan. Het glas voor zijlichten en bovenlichten moet gekozen worden in functie van de gewenste veiligheidsgraad.

Vitrage

Un très grand choix dans les différentes formes de vitrages, fait que vos idées deviennent des créations uniques en leur genre. Le triple vitrage isolant dans l'ouvrant de porte, prévu d'un vitrage de sécurité, vous garantit votre hall d'entrée rempli de lumière. De plus, vous serez à l'abri des regards indiscrets.

Pour les portes WK 3, le vitrage n'est pas autorisé dans l'ouvrant. Le vitrage dans les tierces ou les impostes est disponible en fonction du choix du degré de sécurité.




Farao klaar
Farao clair



Guss antiek klaar
Guss antique clair



Chinchilla klaar
Chinchilla clair



Silvit klaar
Silvit clair



Delta klaar
Delta clair



Givré klaar
Givré clair



Crépi klaar
Crépi clair



Soprano klaar
Soprano clair



Bambou klaar
Bambou clair



Niagara klaar
Niagara clair



Gothique klaar
Gothique clair



Aero klaar
Aero clair



Kathedraal klaar
Cathédrale clair



Abstracto klaar
Abstracto clair



Farao mat klaar
Farao mat clair



Delta mat klaar
Delta mat clair



Niagara mat klaar
Niagara mat clair



Master-Carré




Master-Point



Master-Ligne



9 mm / 26 mm op aanvraag
9 mm / 26 mm sur demande




9 mm standaard / 26 mm op aanvraag
9 mm standard / 26 mm sur demande



9 mm standaard / 26 mm op aanvraag
9 mm standard / 26 mm sur demande



Luxus wit
Luxus blanc




Luxus brons
Luxus bronze

Doorfashion deurbeslag

De Finishing touch, het puntje op de i, kies een van volgende accessoires voor de perfecte afwerking van uw voordeur.


INOX



Quincaillerie Doorfashion

La touche finale, la cerise sur le gâteau, choisissez un de ces accessoires pour la finition parfaite et personnalisée de votre porte.

TITANIUM
TITANE



CLOSE HARMONY



N2017



N2018



N2018



N2017



N8030



N8020



N737



N8018



N736



N732



N830



N820



N736



N737



N8018



M8008



M8006



M8005

Domotica

Présence is ook voorbereid op de toekomst: door inbouw van een elektronisch motorslot kan de deur perfect gekoppeld worden aan eender welk domotica- of alarmsysteem. Door het bijgeleverde sturingskastje kunnen onder andere een codeklavier, badge- of kaartlezers, fingerprint-scanner of andere toepassingen aangesloten worden. Standaard wordt een motorslot voorzien van een afstandsbediening.

Domotique

Présence est aussi à l'affût du futur: grâce à l'implantation d'une serrure électrique, votre porte peut être très bien combinée avec n'importe quel système domotique et d'alarme. Avec livraison d'une commande à distance, clavier à code, badge, ou carte magnétique, reconnaissance à empreinte digitale. Une serrure électrique avec commande à distance est prévue standard.



Elektrisch motorslot

Serrure électrique



Codeklavier

Clavier à code



Codeklavier

Clavier à code



Afstandsbediening

Commande à distance



Draadloze schakelaar


Interrupteur mural sans fil



Vingerscan

Reconnaissance à empreinte digitale

Uw erkende plaatser / Votre agent econnu



Présence Doorfashion • Member of the Evoxis Group
Brugstraat 29 • B-8720 Dentergem • België
Tel. + 32 (0)9 388 55 88 • Fax +32 (0)9 388 65 24
info@presence.be • www.presence.be